



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved




BRING YOUR BEST AIR CONDITIONER AT HOME

PRODUCT LINE UP 2022



SPLIT AIR CONDITIONER

X TREME DURA



INDOOR PRIME GUARD

OUTDOOR PRIME GUARD

LAPISAN PELINDUNG AC ANDA, ANTI KARAT & LEBIH TAHAN LAMA




Prime Guard

Prime Guard menjaga AC Anda tahan terhadap oksidasi & korosi, lebih kokoh, tahan lama dan efektif mencegah bakteri berkembang biak.


HIGH PURITY COOPER

Pipa tembaga murni yang memiliki ketahanan terhadap korosi.




DIAMOND-EDGED AND T-SHAPED DESIGN

Body outdoor yang kuat, anti korosi dan pengoperasian yang stabil.



FIRE-PROOF ELECTRIC BOX

Box metal yang menutupi semua sirkuit listrik pada AC Midea, memberikan keamanan bagi Anda dan keluarga jika terjadi percikan api.



STAINLESS STEEL BOLT

Sekrup baja yang lebih tahan terhadap kelembapan, alkali dan korosi daripada sekrup baja standar lainnya.




TRIPLE-PROTECTION SCREEN

Memiliki 3 lapis pelindung yang tahan terhadap korosi, udara yang lembab, bakteri, dll.




SPLIT AIR CONDITIONER

FEATURES




S-Wing Side Air-Outlet

3 Outlet udara di 3 arah dengan suhu ruangan yang konsisten. Tidak ada aliran udara langsung ke badan.



Speedy Cool Fan Wheel

Menurunkan suhu ruangan dalam waktu 40 detik.



Thousand-Mini-Hole Matrix

Didesain dengan 7.928 lubang mini, membuat aliran udara menjadi lebih sejuk.



Twinflap™

Dilengkapi dengan 2 wide angle air deflectors, untuk menyediakan kenyamanan yang maksimal



12 + 5 Years Warranty

Nikmati AC Midea dalam jangka waktu lebih lama dengan garansi kompresor 12 Tahun & Sparepart Service 5 Tahun*.

*Garansi AC Inverter

SPLIT AIR CONDITIONER

FEATURES




Innovative Duo Hose Design

Menampilkan teknologi AC portable yang memiliki hose in hose dengan kinerja pendinginan lebih cepat.



2X Faster & Stronger Cooling

Teknologi AC portable yang menampilkan fitur pendinginan 2x lebih cepat dan kuat secara merata tanpa menunggu waktu lama.



26 feet Airflow Distance

Midea AC Duo Portable menghembuskan udara dingin hingga 26 kaki ($\pm$ 8 meter), menjangkau setiap sudut rumah Anda.



Simple & Space-Saving Installation

Mudah dalam instalasi dan mudah ditempatkan dimanapun.



Energy Efficiency

Dengan penggunaan kompresor berefisiensi tinggi, dapat mengurangi konsumsi daya dan menghemat energi.



LED Display

Tampilan panel LED, mudah dalam pemakaian dan mengatur suhu ruangan.


SPLIT AIR CONDITIONER

FEATURES



iECO Mode

AC Midea dilengkapi dengan teknologi hemat tenaga iECO (on-off). Anda dapat beristirahat dengan nyaman selama 8 jam yang sekaligus menurunkan konsumsi energi, hemat hingga 75%.



Super Ionizer

Generator ion yang menghasilkan ion negatif untuk membuat udara lebih bersih dan segar.



Turbo Cool

Menurunkan suhu ruangan hingga 17° dengan cepat.



Compressor Intelligent Alert (CIA)

Sistem proteksi pada AC saat kebocoran pipa, dengan memberikan kode EC (unit mati total).



Self Cleaning

Sistem proteksi pada AC saat kebocoran pipa, dengan memberikan kode EC (unit mati total).




Super Low Watt

Konsumsi energi listrik terendah, hanya 340 Watt.

SPLIT AIR CONDITIONER

FEATURES




High-Density Filter

Efektif membersihkan debu, mencegah perkembangan kuman dan bakteri.

Cold Catalyst Filter

Sistem penyaringan yang dapat menghilangkan gas berbau dan bau tidak sedap lainnya.





Low Voltage

AC Midea mampu menghadapi tegangan rendah hingga 160 Volt.



Sleep Mode

Fitur ini menjaga penghematan energi dan kenyamanan tidur Anda saat malam hari.



Follow Me

“Follow Me” menjadikan Anda tetap nyaman dengan mengukur suhu udara disekitar ruangan. Dekatkan remote control dengan Anda, dan remote akan mengukur suhu untuk memberikan pendinginan yang disesuaikan secara sempurna.



Unit Outdoor AC Midea sangat efisien dan dilengkapi dengan bilah kipas yang bergigi persegi untuk memastikan pendinginan yang cepat.

Bionic Blower Wheel and Improved Air Duct



Kipas lebih besar dan angin lebih kuat.

Super Quiet Fan Motor



Kipas motor yang anti bising.

Archimedes' Screw-Shaped



Saluran udara yang berbentuk seperti mata bor Archimedes.

PRODUCT LINE UP

SPECIFICATION





- S-Wing Side Air Outlet
- Speedy Cool Fan Wheel
- Thousand-Mini-Holes Matrix
- Twinflap
- iECO Mode

- Turbo Cool
- High-Density Filter
- Cold Catalyst Filter
- Low Voltage

- Compressor Intelligent Alert
- Self Cleaning
- Sleep Mode
- Auto Restart

Spesifikasi	Model	BREEZELESS / MSIMT (Inverter)	
	PK	1.5	
Kapasitas	Btu/h	12,300	
Model	Indoor	MSIMT-12CRN2 (I)	
	Outdoor	MSIMT-12CRN2 (O)	
Min/Max Volt	V	160/240	
Daya Listrik	W	895	
Indoor	WxDxH (mm)	940x193x325	
Outdoor	WxDxH (mm)	805x330x554	
EER	(Btu/h) / W	4.03	
Panjang Pipa	M	25	
Perbedaan Tinggi	M	10	
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	
Tingkat Bintang	★	★★★★	





- iECO Mode
- Super Ionizer
- Turbo Cool
- High-Density Filter
- Cold Catalyst Filter

- Low Voltage
- Compressor Intelligent Alert
- Self Cleaning
- Sleep Mode
- Auto Restart





- Super Low Watt
- Follow Me
- Turbo Cool
- High-Density Filter
- Cold Catalyst Filter

- Low Voltage
- Compressor Intelligent Alert
- Self Cleaning
- Sleep Mode
- Auto Restart

Spesifikasi	Model	MSIAF (Inverter)		MSFO (Low Watt)	
	PK	1	1.5	0.5	1
Kapasitas	Btu/h	9,000 (3,620 - 14,400)	12,000 (3,350 - 13,500)	4,400	9,000
Model	Indoor	MSIAF-09CRDN2 (I)	MSIAF-12CRDN2 (I)	MSFO-05CRLN2-32 (I)	MSFO-09CRLN2-32 (I)
	Outdoor	MSIAF-09CRDN2 (O)	MSIAF-12CRDN2 (O)	MSFO-05CRLN2-32 (O)	MSFO-09CRLN2-32 (O)
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	720 (294 - 1,150)	1,120 (283 - 1,320)	340	659
Indoor	WxDxH (mm)	715x194x285	805x194x285	715x194x285	805x194x285
Outdoor	WxDxH (mm)	720x270x495	720x270x495	681x285x434	770x300x555
EER	(Btu/h) / W	12.50	11.0	12.94	13.66
Panjang Pipa	M	25	25	20	20
Perbedaan Tinggi	M	10	10	8	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tingkat Bintang	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★





- Self-Diagnosis & Auto-Protection
- Follow Me
- Turbo Cool
- High-Density Filter
- Cold Catalyst Filter

- Low Voltage
- Compressor Intelligent Alert
- Self Cleaning
- Sleep Mode
- Auto Restart

Spesifikasi	Model	MSAF (Standard)					
	PK	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kapasitas	Btu/h	5,000	7,000	9,000	11,500	17,500	24,000
Model	Indoor	MSAF-05CRN2 (I)	MSAF-07CRN2 (I)	MSAF-09CRN2 (I)	MSAF-12CRN2X (I)	MSAF-18CRN2X (I)	MSAF-24CRN2 (I)
	Outdoor	MSAF-05CRN2 (O)	MSAF-07CRN2 (O)	MSAF-09CRN2 (O)	MSAF-12CRN2X (O)	MSAF-18CRN2X (O)	MSAF-24CRN2 (O)
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	344	640	765	1,035	1,640	2,070
Indoor	WxDxH (mm)	715x194x285	715x194x285	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1,040x220x327
Outdoor	WxDxH (mm)	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	765x303x555	946x410x810
EER	(Btu/h) / W	4.26	3.21	3.45	3.26	3.13	3.40
Panjang Pipa	M	20	20	20	20	25	25
Perbedaan Tinggi	M	8	8	8	8	10	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Tingkat Bintang	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

PRODUCT LINE UP

SPECIFICATION



X TREME DURA

R32

- Self-Diagnosis & Auto-Protection
- Follow Me
- Turbo Cool
- High-Density Filter
- Cold Catalyst Filter

- Low Voltage
- Compressor Intelligent Alert
- Self Cleaning
- Sleep Mode
- Auto Restart

Spesifikasi	Model	MSFC (Standard)		
	PK	0.5	1	1.5
Kapasitas	Btu/h	4,500	9,000	12,000
Model	Indoor	MSFC-05CRN1-32 (I)	MSFC-09CRN1-32 (I)	MSFC-12CRN1-32 (I)
	Outdoor	MSFC-05CRN1-32 (O)	MSFC-09CRN1-32 (O)	MSFC-12CRN1-32 (O)
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	350	800	1,000
Indoor	WxDxH (mm)	715x194x285	805x194x285	805x194x285
	WxDxH (mm)	681x285x434	681x285x434	770x300x555
EER	(Btu/h) / W	12.86	11.25	12
Panjang Pipa	M	20	20	20
Perbedaan Tinggi	M	8	8	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tingkat Bintang	★	★★★★	★★★★	★★★★



Prime Guard

- Super Ionizer
- High-Density Filter
- Self Diagnosis & Auto-Protection

- Sleep Mode
- Self-Evaporite System
- Auto Swing

- Follow Me
- 24-Hours Timer
- Auto Restart

Spesifikasi	Model	MPHA (Portable)		
	PK	0.5	0.75	1
Kapasitas	Btu/h	5000	7000	9000
Model		MPHA-05CRN7	MPHA-07CRN7	MPHA-09CRN7
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	680	980	1,200
Dimensi	WxDxH (mm)	329x318x634	329x318x634	329x318x634
EER	(Btu/h) / W	2.60	2.60	2.60
Refrigerant		R290	R290	R290



Prime Guard

- Super Ionizer
- High-Density Filter
- Self Diagnosis & Auto-Protection
- Sleep Mode
- Self-Evaporite System

- Auto Swing
- Follow Me
- 24-Hours Timer
- Auto Restart



Prime Guard

- Super Ionizer
- High-Density Filter
- Self Diagnosis & Auto-Protection
- Sleep Mode
- Self-Evaporite System

- Auto Swing
- Follow Me
- 24-Hours Timer
- Auto Restart

Spesifikasi	Model	PF2 (Portable)		MPT (Portable)	
	PK	1	1.5	1.5	
Kapasitas	Btu/h	9000	12,000	12,000	
Model		MPF2-09CRN1	MPF2-12CRN1	MPF2-12CRN1	
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240	
Daya Listrik	W	825	1,065	1,065	
Dimensi	WxDxH (mm)	435x342x720	458x372x774	458x372x774	
EER	(Btu/h) / W	10.91	11.25	11.25	
Refrigerant		R410A	R410A	R290	

MIDEA GROUP

25% AC DI DUNIA
DIPRODUKSI OLEH MIDEA

- Didirikan tahun 1968.
 - Perusahaan dengan teknologi terdepan dunia yang dilengkapi dengan lini produk peralatan rumah tangga, sistem HVAC, robotika dan sistem otomatisasi industri.
 - Peringkat 245th di 2022 Fortune Global 500.
 - Peringkat 219th pada 2022 Forbes Global 2000.
 - Memiliki pendapatan sebesar US\$41 milyar di tahun 2021.
 - Diekspor lebih ke 200 negara.
- 1000+ Staff inti R&D: Midea RAC percaya akan pentingnya penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.
 - 89 laboratorium teknologi termasuk Midea & Toshiba-Carrier R410A DC Inverter Lab dan Midea-Emerson Digital Scroll/Scroll Heating Application Lab.
 - Investasi tahunan sebesar US \$300 juta.
 - 35 sertifikasi kualitas global.
 - 6000+ hak paten.
 - 40+ Penghargaan Desain Internasional (2016–2017)



5 basis produksi di luar China dan 6 basis produksi di China, dengan kapasitas tahunan 67 juta set.



Garansi AC Inverter

12

TAHUN GARANSI KOMPRESOR

5

TAHUN GRATIS SPAREPART SERVICE

Garansi AC Standar, Low Watt

10

TAHUN GARANSI KOMPRESOR

5

TAHUN GRATIS SPAREPART SERVICE

Garansi AC Light Commercial

5

TAHUN GARANSI KOMPRESOR

2

TAHUN GRATIS SPAREPART SERVICE

Spesifikasi teknis dan desain dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

 Toll Free (bebas pulsa)
0-800-1-888-523

 <https://www.midea.com/id/>

 [midea_indonesia](#)

 [@mideaelectronicsindonesia](#)